

CENTRO NACIONAL DE EQUITAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA
DIRECCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



REGISTRO DE ATENCIONES ABORTO SEGURO

Estado:	TLAXCALA
Fecha de elaboración:	27 DE DICIEMBRE DEL 2023
Periodo a reportar:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Nombre y Cargo de la persona que realizó el registro de información:	ELISA COLIN MANZANO- LIDER ESTATAL DE LOS PROGRAMAS VIOLENCIA DE GÉNERO Y



La información solicitada se localiza en la Hoja de Hospitalización (SINBA-SEUL-14-P, Egreso hospitalaria y de la Hoja Diaria del Servicio de Urgencias (SINBA-SEUL-16 P) y Hoja de atención obstétrica (SINBA SIS 12-P)

Registrar las atenciones de los Servicios de Aborto Seguro en unidades que brindan atención de todos los eventos obstétricos que concluyen en aborto, con el propósito de monitorear el registro efectivo de las atenciones y el manejo médico, ya que se ha detectado el subregistro de atenciones.

CLUES	Fecha de Consulta dd/mm/aaaa	Edad	Hablante de lengua indígena Sí, ¿Cuál? o No	Semanas de gestación	Diagnóstico Clínico	Tipo de Aborto CIE-10	Tipo de Aborto	Tipo de Manejo Médico	Anticoncepción Postaborto Sí, ¿Cuál? o No	Observaciones
HOSPITAL GENERAL REGIONAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS										
SEPTIEMBRE										
TLSSA001376	01/09/2023	14	NO	24 SDG	IVE	O04 Aborto médico	2. Misoprostol	1. Violencia Sexual (IVE)	5. Implante subdérmico	
TLSSA001376	02/09/2023	14	NO	24 SDG	IVE	O04 Aborto médico	2. Misoprostol	1. Violencia Sexual (IVE)	5. Implante subdérmico	
TLSSA001376	05/09/2023	25	NO	13.5 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	6. DIU medicado	
TLSSA001376	12/09/2023	40	NO	10.6 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	8. Preservativo masculino o externo	
TLSSA001376	12/09/2023	25	NO	7.5 SDG	EMBARAZO ANEMBRIONICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	7. Dispositivo intrauterino	
TLSSA001376	13/09/2023	28	NO	40.1 SDG	PUERPERIO QUIRÚRGICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. Hormonal inyectable bimestral	PUERPERIO QUIRURGICO
TLSSA001376	13/09/2023	40	NO	10.6 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	8. Preservativo masculino o externo	
TLSSA001376	28/09/2023	21	NO	12.4 SDG	ABORTO EN EVOLUCIÓN	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	6. DIU medicado	
TLSSA001376	28/09/2023	33	NO	—	EMBARAZO ANEMBRIONICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	5. Implante subdérmico	
6 CAJAS DE 12 TABLETAS + 2 TABLETAS										
HOSPITAL GENERAL REGIONAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS										

OCTUBRE										
TLSSA001376	02/10/2023	15	NO	38.1 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA001376	24/10/2023	25	NO	_____	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA001376	04/10/2023	21	NO	11 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA001376	13/10/2023	16	NO	10.2 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA001376	24/10/2023	25	NO	_____	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	3.Injectable de solo progestina	
TLSSA001376	10/10/2023	27	NO	39.3 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA001376	10/10/2023	27	NO	39.3 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA001376	10/10/2023	27	NO	39.3 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
7 CAJAS DE 12 TABLETAS + 8 TABLETAS										
HOSPITAL GENERAL REGIONAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS										
NOVIEMBRE										
TLSSA001376	24/11/2023	37	NO	13.3 SDG	INDUCTO CONDUCCIÓN ABORTO EN EVOLUCIÓN EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA001376	04/11/2023	28	NO	14 SDG	ABORTO EN EVOLUCIÓN EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	3.Injectable de solo progestina	
TLSSA001376	30/11/2023	15	NO	_____	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
4 CAJAS DE 12 TABLETAS + 3 TABLETAS										
HOSPITAL GENERAL REGIONAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS										
DICIEMBRE										
TLSSA001376	05/12/2023	31	NO	_____	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA001376	05/12/2023	28	NO	12.4 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
1 CAJA DE 12 TABLETAS + 4 TABLETAS										
HOSPITAL DE LA MUJER										
SEPTIEMBRE										
TLSSA017913	01/09/2023	36	NO	17.6 SDG	ABORTO EN EVOLUCIÓN EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	1. Ninguno	
TLSSA017913	05/09/2023	15	NO	9SDG	ABORTO EN EVOLUCIÓN EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. subdérmico	
TLSSA017913	05/09/2023	15	NO	9SDG	ABORTO EN EVOLUCIÓN EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. subdérmico	
TLSSA017913	05/09/2023	13	NO	12 SDG	ABORTO EN EVOLUCIÓN EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O04 Aborto médico	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. subdérmico	
TLSSA017913	08/09/2023	18	NO	15 SDG	ABORTO EN EVOLUCIÓN EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. subdérmico	
TLSSA017913	09/09/2023	26	NO	11.4 SDG	ABORTO EN EVOLUCIÓN EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	1. Ninguno	
TLSSA017913	10/09/2023	26	NO	40.1 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	5. Peligro de muerte	7. inyectivo	
TLSSA017913	13/09/2023	18	NO	10.3 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	7. inyectivo	
TLSSA017913	14/09/2023	36	NO	38.4 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	1. Ninguno	
TLSSA017913	15/09/2023	18	NO	13.4 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. subdérmico	
TLSSA017913	16/09/2923	38	NO	8 SDG	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	7. inyectivo	
TLSSA017913	16/09/2923	31	NO	40 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	5. Peligro de muerte	7. inyectivo	
TLSSA017913	17/09/2023	20	NO	11.2 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. subdérmico	
TLSSA017913	17/09/2023	21	NO	40.2 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	5. Peligro de muerte	3. subdérmico	
TLSSA017913	17/09/2023	21	NO	40.2 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	5. Peligro de muerte	3. subdérmico	
TLSSA017913	17/09/2023	29	NO	39.5 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	5. Peligro de muerte	7. inyectivo	
TLSSA017913	19/09/2023	31	NO	17.3 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	1. Ninguno	
TLSSA017913	19/09/2023	23	NO	38.4 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	5. Peligro de muerte	3. subdérmico	
TLSSA017913	19/09/2023	24	NO	14.1 SDG	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. subdérmico	
8 CAJAS DE 12 TABLETAS										
HOSPITAL DE LA MUJER										
OCTUBRE										
TLSSA017913	01/10/2023	27	NO	13.2 SDG	ABORTO COMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA017913	01/10/2023	16	NO	12.1 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	03/10/2023	21	NO	11.3 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	04/10/2023	28	NO	38.6 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	

TLSSA017913	05/10/2023	19	NO	38 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA017913	05/10/2023	23	NO	39.4 SDG	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	
TLSSA017913	05/10/2023	24	NO	40 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA017913	07/10/2023	22	NO	12.3 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	07/10/2023	36	NO	39.1 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	8.Referencia para OTB	
TLSSA017913	08/10/2023	36	NO	10.1 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	7.Condones	
TLSSA017913	10/10/2023	17	NO	23.2 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	10/10/2023	35	NO	41.4 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA017913	11/10/2023	34	NO	39.3 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	PUERPERIO QUIRURGICO + ATONIA
TLSSA017913	12/10/2023	15	NO	9.5 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	
TLSSA017913	13/10/2023	18	NO	38.5 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	17/10/2023	37	NO	7 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA017913	19/11/2023	21	NO	40 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	21/10/2023	28	NO	10.4 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	
TLSSA017913	26/10/2023	24	NO	17.2 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	27/10/2023	18	NO	40 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	ATONIA UTERINA
TLSSA017913	29/10/2023	31	NO	38.2 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	INDUCTOCONDUCCION

9 CAJAS DE 12 TABLETAS + 2 TABLETAS

HOSPITAL DE LA MUJER

NOVIEMBRE

TLSSA017913	02/11/2023	23	NO	15.2 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	05/11/2023	32	NO	39.5 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	ATONIA UTERINA
TLSSA017913	06/11/2023	25	NO	10.4 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	7.Condones	
TLSSA017913	06/11/2023	25	NO	18 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	06/11/2023	34	NO	24 SDG	ANHIDRAMNIOS	O04 Aborto médico	3.Malformaciones congénitas	2.Misoprostol	8.Referencia para OTB	
TLSSA017913	08/11/2023	20	NO	9.5 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	10/11/2023	29	NO	—	EMBARRAZO ANEMBRIONICO	O04 Aborto médico	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	EMBARRAZO ANEMBRIONICO
TLSSA017913	10/11/2023	20	NO	38.2 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	ATONIA UTERINA
TLSSA017913	10/11/2023	29	NO	12.4 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	
TLSSA017913	13/11/2023	24	NO	38.3 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	13/11/2023	19	NO	15.3 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	14/11/2023	20	NO	40.1 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	ATONIA UTERINA
TLSSA017913	14/11/2023	38	NO	10 SDG	MOLA HIDATIFORME	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	
TLSSA017913	14/11/2023	40	NO	15.6 SDG	ANHIDRAMNIOS	O04 Aborto médico	3.Malformaciones congénitas	2.Misoprostol	8.Referencia para OTB	
TLSSA017913	16/11/2023	27	NO	41 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	INDUCTOCONDUCCION
TLSSA017913	16/11/2023	27	NO	41 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	
TLSSA017913	18/11/2023	29	NO	39.1 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	19/11/2023	21	NO	11.2 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	20/11/2023	20	NO	—	EMBARRAZO ANEMBRIONICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	
TLSSA017913	21/11/2023	42	NO	22 SDG	OBITO FETAL	O04 Aborto médico	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	8.Referencia para OTB	
TLSSA017913	22/11/2023	16	NO	13.5 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	22/11/2023	31	NO	38.2 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	8.Referencia para OTB	ATONIA UTERINA
TLSSA017913	22/11/2023	21	NO	36.6 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	INDUCTOCONDUCCION
TLSSA017913	23/11/2023	23	NO	39.5 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	ATONIA UTERINA
TLSSA017913	24/11/2023	35	NO	40.1 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	8.Referencia para OTB	ATONIA UTERINA
TLSSA017913	30/11/2023	24	NO	—	EMBARRAZO ANEMBRIONICO	O03 Aborto espontáneo	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	7.Condones	

10 CAJAS + 15 TABLETAS

HOSPITAL DE LA MUJER

DICIEMBRE

TLSSA017913	01/12/2023	22	NO	14.6 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	02/12/2023	28	NO	24 SDG	NOVO MUERTO RETENIDO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	7.Condones	
TLSSA017913	03/12/2023	26	NO	38.1 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	09/12/2023	22	NO	15.2 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	10/12/2023	22	NO	39 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	11/12/2023	22	NO	26.1 SDG	OBITO FETAL	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	

TLSSA017913	15/12/2023	30	NO	12.3 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA017913	16/12/2023	35	NO	38.2SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	INDUCTOCONDUCCION
TLSSA017913	16/12/2023	27	NO	40.3 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA017913	17/12/2023	25	NO	9.3 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	7.Condones	

4 CAJAS DE 12 TABLETAS

HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA

SEPTIEMBRE

DURANTE EL MES DE JULIO EL HOSPITAL NO REPORTO CONSUMO DE MISOPROSTOL

2 CAJAS DE 12 TABLETAS

HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA

OCTUBRE

TLSSA001146	07/10/2023	40	NO	7SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA001146	18/10/2023	26	NO	40 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	ATONIA UTERINA
TLSSA001146	18/10/2023	38	NO	38.4 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	8.Referencia para OTB	
TLSSA001146	20/10/2023	19	NO	36.5 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	

2 CAJAS DE 12 TABLETAS + 1 TABLETA

HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA

NOVIEMBRE

TLSSA001146	09/11/2023	20	NO	8 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
TLSSA001146	13/11/2023	23	NO	39.5 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	
TLSSA001146	15/11/2023	22	NO	40 SDG	ATONIA UTERINA	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	5.Peligro de muerte	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	ATONIA UTERINA

2 CAJAS DE 12 TABLETAS + 1 TABLETA

HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA

DICIEMBRE

TLSSA001146	02/12/2023	28	NO	10.1 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	7.Condones	
TLSSA001146	02/12/2023	28	NO	10.1 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	7.Condones	
TLSSA001146	20/12/2023	27	NO	---	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO
TLSSA001146	21/12/2023	23	NO	16.2 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	5.DIU-T Cu	

2 CAJAS + 8 TABLETAS

HOSPITAL COMUNITARIO DE ZACATELCO

SEPTIEMBRE

TLSSA001480	06/09/2023	26	NO	40.1 SDG	PURPERIO ANIDRAMIÓNICOS Y ABORTO EN EVOLUCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. Implante subdérmico	
TLSSA001480	11/09/2023	43	NO	17.5 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	1. Ninguno	
TLSSA001480	13/09/2023	17	NO	20 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	3. Implante subdérmico	
TLSSA001480	15/09/2023	43	NO	17.5 SDG	PURPERIO ANIDRAMIÓNICOS Y ABORTO EN EVOLUCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	1. Ninguno	
TLSSA001480	18/09/2023	43	NO	17.5 SDG	PURPERIO ANIDRAMIÓNICOS Y ABORTO EN EVOLUCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	1. Ninguno	
TLSSA001480	18/09/2023	43	NO	17.5 SDG	INDUCTOCONDUCCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	4. Grave daño salud	1. Ninguno	
TLSSA001480	25/09/2023	19	NO	9.2 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	2. Misoprostol	2. Misoprostol	7. Dispositivo intrauterino	
TLSSA001480	25/09/2023	43	NO	17.5 SDG	PURPERIO ANIDRAMIÓNICOS Y ABORTO EN EVOLUCION	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	2. Misoprostol	2. Misoprostol	1. Ninguno	

4 CAJAS DE 12 TABLETAS

HOSPITAL COMUNITARIO DE ZACATELCO

OCTUBRE

TLSSA001480	02/10/2023	30	NO	9.3 SDG	ABORTO INCOMPLETO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA001480	05/10/2023	23	NO	8.2 SDG	EMBARAZO ANEMBRIÓNICO	O05 Otro aborto (especificar en observaciones)	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	

8 TABLETAS

HOSPITAL COMUNITARIO DE ZACATELCO

NOVIEMBRE

TLSSA001480	02/11/2023	20	NO	10.6 SDG	ABORTO DIFERIDO	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	4.Implante subdérmico	
-------------	------------	----	----	----------	-----------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	--

4 TABLETAS

HOSPITAL COMUNITARIO DE ZACATELCO

DICIEMBRE

TLSSA001480	15/12/2023	19	NO	11 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	3.Malformaciones congénitas	2.Misoprostol	6.DIU-LNG	
TLSSA001480	20/12/2023	19	NO	10.3 SDG	ABORTO EN EVOLUCION	O03 Aborto espontáneo	4.Riesgo a la salud	2.Misoprostol	10.No se aplicó APEO	

8 TABLETAS



INSUMOS ABORTO SEGURO



Servicios de Aborto Seguro

Estado:	TLAXCALA
Periodo a reportar:	ENERO-DICIEMBRE 2023
Fecha de elaboración:	30/12/2023
Nombre y Cargo de la persona que realizó el registro de información:	ELISA COLIN MANZANO LÍDER ESTATAL DE LOS PROGRAMAS VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABORTO SEGURO

***Nota:** Las EXISTENCIAS corresponden al número de insumos (pueden ser CAJAS de medicamentos, Jeringas de AMEU y Cánulas) que sean utilizables para brindar la atención y que se encuentren ubicados en unidades médicas de primer y segundo nivel, en almacenes y oficinas. No considerar en el registro de esta variable insumos caducados.

COMPONENTE DE ABORTO SEGURO

MISOPROSTOL TABLETA

VÍA DE FINANCIAMIENTO	EXISTENCIAS	LOTE	CADUCIDAD	Descripción del medicamento	NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SALUD Y CANTIDAD DISTRIBUIDA EN CADA UNIDAD
RECURSO ESTATAL	10 CAJAS 20 CAJAS	MS011B22 MS013K22	01/02/2024 01/10/2024	Misoprostol . Tableta. Cada tableta contiene 200 mcg. 12 tabletas por caja.	EJEMPLO: HOSPITAL GENERAL REGIONAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS (22 CAJAS) HOSPITAL DE LA MUJER (5 CAJAS) HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA (2 CAJAS) HOSPITAL COMUNITARIO DE ZACATELCO (1 CAJA)
TOTAL DE EXISTENCIAS:	30 CAJAS			TOTAL DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES:	30 CAJAS

MIFEPRISTONA TABLETA

VÍA DE FINANCIAMIENTO	EXISTENCIAS	LOTE	CADUCIDAD	PRESENTACIÓN (cantidad de mg, No. de tabletas por caja)	NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SALUD Y CANTIDAD DISTRIBUIDA EN CADA UNIDAD
INSABI	182 CAJAS 9 CAJAS	452206031 452302011	13/06/2024 29/01/2025	Mifepristona. Tableta. Cada tableta contiene 200 mg.	Solicitud de las unidades de acuerdo a su gasto. Se ha trabajado con la Dirección de Atención Especializada del O.P.D. Salud de Tlaxcala y con la Coordinación de Determinaciones de Necesidades Médicas del O.P.D. Salud de Tlaxcala para la distribución y consumo del medicamento en las unidades hospitalarias.
TOTAL DE EXISTENCIAS:	189 CAJAS			TOTAL DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES:	

JERINGA DE PLASTICO GRADO MEDICO PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA

VÍA DE FINANCIAMIENTO	EXISTENCIAS	LOTE	BAJAS	PRESENTACIÓN	NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SALUD Y CANTIDAD EN LAS QUE SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO
-----------------------	-------------	------	-------	--------------	--

CNEGSR	96			Jeringa de plástico grado médico para aspiración manual Endouterina reesterilizable capacidad de 60 ml anillo de seguridad	HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA (19 KIT) HOSPITAL GENERAL REGIONAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS (28 KIT) HOSPITAL DE LA MUJER (8 KIT) HOSPITAL COMUNITARIO DE ZACATELCO (9 KIT) HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE (6 KIT) HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS (7 KIT) HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA (19 KIT)
TOTAL DE EXISTENCIAS:	96		0	TOTAL DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES:	96 KIT
CANULA DE POLIETILENO FLEXIBLE PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA					
VÍA DE FINANCIAMIENTO	EXISTENCIAS	LOTE	BAJAS	Descripción del insumo	NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SALUD Y CANTIDAD EN LAS QUE SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO
CNEGSR	96			Cánula de 4 mm	HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA (19 KIT) HOSPITAL GENERAL REGIONAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS (28 KIT) HOSPITAL DE LA MUJER (8 KIT) HOSPITAL COMUNITARIO DE ZACATELCO (9 KIT) HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE (6 KIT) HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS (7 KIT) HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA (19 KIT)
	96			Cánula de 5 mm	
	96			Cánula de 6 mm	
	96			Cánula de 7 mm	
	96			Cánula de 8 mm	
	96			Cánula de 9 mm	
	96			Cánula de 10 mm	
96			Cánula de 12 mm		
TOTAL DE EXISTENCIAS:	768		0	TOTAL DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES:	